

DOVE CERAMIC TILES

bstone®


DOVE



Tegelijk strak en warm... De perfecte omschrijving voor de Dove keramische tegels. Deze tegel in grijs of antraciet combineert perfect met natuurlijke tinten en materialen voor een tijdloos interieur, met karakter.

À la fois sobre et chaleureux ... voilà la description parfaite des carrelages en céramique Dove. Ce carrelage, gris ou anthracite, se combine harmonieusement avec des nuances et matières naturelles pour un intérieur intemporel qui ne manque pas de caractère.

Sleek and warm at the same time... that sums up Dove ceramic tiles. These tiles in grey or charcoal go perfectly with natural tones and materials for a timeless interior with character.



TECHNICAL FEATURES

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DOVE

SIZES	CONFORM
WATER ABSORPTION	≤ 0,2 %
MODULUS OF RUPTURE	≥ 35 N/MM ²
BREAKING STRENGTH	≥ 2000 N
RESISTENCE TO ACID	GA / GLA
STAIN RESISTANCE	5
THERMAL SHOCK RESISTANCE	RESISTS
FROST RESISTANCE	RESISTS
FRICITION COEFFICIENT	R9
SHADE VARIATION	V2 SLIGHT VARIATION



GREY

ANTRACITE

9 MM



60X60
RECTIFIED

EN The pictures in the brochure show the product as accurately as possible, but it is always possible that the product may differ from the picture, specifically with regard to colours. The pictures therefore have no contractual value whatsoever. **NL** De foto's in de brochure tonen het betreffende product op een zo goed mogelijke manier, maar het is altijd mogelijk dat het product afwijkt van de foto meer bepaald en heel specifiek in het geval van kleuren. De foto's hebben dan ook geen enkele contractuele waarde. **FR** Les photos dans la brochure montrent le produit concerné de la meilleure façon possible, mais il est toujours possible que le produit diffère de la photo, plus précisément et très spécifiquement pour ce qui est des couleurs. Les photos n'ont donc pas de valeur contractuelle.

bstone[®]

www.bstone.be