

LODGE CERAMIC TILES

bstone®



Create the natural effect of an oak parquet floor in any space, with ceramic tiles in original wood colour or with a white or grey stain finish.

Creëer het natuurlijke effect van een eiken parketvloer in elke gewenste ruimte, met keramische tegels in originele houtkleur of met afwerking in witte of grijze beitstinten.

Recréez l'effet naturel d'un parquet en chêne dans n'importe quelle pièce, avec des dalles en céramique dans la couleur naturelle du bois ou avec une finition dans des tons lasurés blancs ou gris.



LODGE GREY OAK 20X120

LODGE



LODGE NATURAL OAK 20X120





LODGE NATURAL OAK 20X120

LODGE WHITE OAK 20X120





LODGE GREY OAK 20X120

TECHNICAL FEATURES

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LODGE	
SIZES	CONFORM
WATER ABSORPTION	≤ 0,5%
MODULUS OF RUPTURE	≥ 35N/MM ²
BREAKING STRENGTH	≥ 2000 N
RESISTENCE TO ACID	GA / GLA / GHA
STAIN RESISTANCE	5
THERMAL SHOCK RESISTANCE	RESISTS
FROST RESISTANCE	RESISTS
FRICTION COEFFICIENT	R10
SHADE VARIATION	V3 MEDIUM VARIATION



NATURAL OAK




WHITE OAK



GREY OAK

10MM



20X120
RECTIFIED

EN The pictures in the brochure show the product as accurately as possible, but it is always possible that the product may differ from the picture, specifically with regard to colours. The pictures therefore have no contractual value whatsoever. **NL** De foto's in de brochure tonen het betreffende product op een zo goed mogelijke manier, maar het is altijd mogelijk dat het product afwijkt van de foto meer bepaald en heel specifiek in het geval van kleuren. De foto's hebben dan ook geen enkele contractuele waarde. **FR** Les photos dans la brochure montrent le produit concerné de la meilleure façon possible, mais il est toujours possible que le produit diffère de la photo, plus précisément et très spécifiquement pour ce qui est des couleurs. Les photos n'ont donc pas de valeur contractuelle.